

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkeve pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
196	KOIMOS HERDENDE GULVOLJE løsemiddelfri Herdende, vannfast naturolje til innvendig bruk på alle tresorter på gulvbord, parkett og trapper. Gir en silkematt flate. Gir lite lød. Bør påføres med poleringsmaskin eller -pad. Uten sitronolje og kobalt.		30-300 002 fargeløs	0,05 0,75 2,5 10	25 80 320	21,56 18,15 14,80	56,00 539,00 1452,00 4735,00
202	ALISA STEINOLJE Herdende, vannfast naturolje til innvendig bruk på sugende steiner som marmor, kvarts, granitt og kalkstein. Gir lite lød, men mettet overflate som er lett å renholde. Gir litt glans etter polering.		40-250 002 fargeløs	0,05 0,2 0,75 2,5	10 37 125	22,00 15,41 12,07	56,00 220,00 570,00 1509,00
208	KOIMOS VANNFAST HERDENDE GULVOLJE Til behandling av gulv. Eget til alle tresorter. Gir en meget kraftig farge med ett strøk. Må påføres med saktegående poleringsmaskin med brun/beige LIVOS pad. Må etterbehandles med KUNOS 241/244.	054 mahogni 064 valnøtt 088 røkt eik 101 svart 203 lys 204 hvit	30-85 436 muhuru 437 sort bønne 438 cocobolo 439 bongossi 446 lys kirsebær 447 mørk kirsebær	0,05 0,75 2,5 10	22 75 300	27,95 21,67 17,67	56,00 615,00 1625,00 5302,00
240	KUNOS VANNFAST HERDENDE TOPP-OLJE Halvblank, vannfast, herdende naturolje til sluttbehandling og pleie av benkeplater, heltremøbler, gulv og trapper. Forbedrer vannbestandighet og motstandsdyktighet. Fortynnet utgave av 244, mindre olje, mer harpiks, mer slitesterk		20-150 002 fargeløs	0,05 0,25 0,75 2,5 10	25 75 250 1000	9,04 6,59 5,24 4,23	56,00 226,00 494,00 1310,00 4234,00
241	KUNOS VANNFAST HERDENDE NATUROLJE Til møbelproduksjon og gulvbehandling. Gir en meget slitesterk og vannfast overflate. Eget til alle tresorter. Ikke til vinduer. Dekkeve pr. boksstørrelse og pris pr. m ² er oppgitt for 3 strøk.		20-250 002 fargeløs 204 hvit	0,05 0,25 0,75 2,5 10	5 13 40 170	45,20 38,00 32,75 24,91	56,00 226,00 494,00 1310,00 4234,00
242	KUNOS VANNFAST HERDENDE NATUROLJE Til møbelproduksjon og gulvbehandling. Gir en meget slitesterk og vannfast overflate. Eget til alle tresorter. Ikke til vinduer. Dekkeve pr. boksstørrelse og pris pr. m ² er oppgitt for 3 strøk. Uten sitronolje.		20-250 002 fargeløs 204 hvit	0,05 0,75 2,5 10	12 39 154	44,92 36,44 30,08	56,00 539,00 1421,00 4633,00
243	KUNOS VANNFAST HERDENDE BENKEPLATEOLJE Til benkeplater, vinduspuster, badermøbler og bord som er utsatt for sterk slitasje, f eks i restauranter. Er mer vannfast og tåler høyere temperatur enn KUNOS nr. 241 og 244. Kan brukes på alle overflater behandlet med LIVOS oljer for å gjøre flaten mer vannfast og slitesterk. Dekkeve pr. boksstørrelse og pris pr. m ² er oppgitt for 3 strøk.		20-250 002 fargeløs	0,05 0,25 0,75 2,5 10	5 13 40 170	45,20 38,00 32,75 24,91	56,00 226,00 494,00 1310,00 4234,00
244	KUNOS NATUROLJE-FORSEGLING Herdende gulv- og møbelolje til alle tresorter. Ikke til vinduer. Gir en meget slitesterk og vannfast overflate. Gir en film hvis den ikke tørkes av. MERK: Kan iblandes 0 - 30 % CANTO nr. 645/690/692 (ikke VINDO). Dekkeve pr. boksstørrelse og pris pr. m ² er oppgitt for 3 strøk.	002 fargeløs 054 mahogni 062 nøttebrun 064 valnøtt 069 tobakk 076 eik 082 palisander 088 røkt eik 089 antikk eik	20-250 101 svart 204 hvit 425 alm 426 grå alm 427 mørkebrun alm 428 kirsebær honning 429 kirsebær intensiv 431 hviteik 465 kirsebær	0,05 0,25 0,75 2,5 10	5 13 40 170	45,20 36,54 32,75 23,94	56,00 226,00 475,00 1310,00 4070,00
245	KUNOS VANNFAST HERDENDE MØBELOLJE Vannfast herdende naturolje til møbler. Gir en meget slitesterk og vannfast overflate. Tynnere innstilt enn 244. Eget til alle tresorter. Ikke til vinduer. Uten løsemiddel og kobalt. Dekkeve pr. boksstørrelse og pris pr. m ² er oppgitt for 3 strøk. Mer slitesterk enn 244.		20 002 fargeløs	0,05 0,20 0,75 2,5 10	2 12 39 154	98,00 42,83 34,95 28,60	56,00 196,00 514,00 1363,00 4405,00



Det oppstår ikke giftige gasser når LIVOS maling brenner

--- 1 ---

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkeveve pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
Gulv- og møbelolje til tre og stein forts. (innvendig)							
250	KUNOS VANNFAST HERDENDE MØBELOLJE		20	0,05			56,00
	Vannfast herdende naturolje til møbelproduksjon.		204 hvit	0,75	13	38,00	494,00
NY	Gir en meget slitesterk og vannfast overflate. hvitere enn 244.			2,5	40	32,75	1310,00
	Egnet til alle tresorter. Ikke til vinduer. Tynnere innstilt enn 244.			10	170	24,91	4234,00
	Dekkeveve pr. boksstørrelse og pris pr. m ² er oppgitt for 3 strøk.						
265	MELDOS GULV- OG MØBELOLJE		15-80	0,05			56,00
	Herdende naturolje til innvendig bruk på bartre (gran og furu) og stein.			0,25	6	26,33	158,00
	Til gulv, lister, dørkarmer og møbler m.m. Kan sprøytes og dyppes.			0,75	18	18,06	325,00
	Ikke til vinduer og våtrom. Gir en meget slitesterk overflate.			2,5	50	17,50	875,00
	Kan innfarges med VINDO 629/650 for å få lysfilter (lasering).			10	200	15,45	2852,00
	Uten sitronolje. Også til betong og stein (klinker, terracotta, skifer).			30	600	14,26	7944,00
266	ARDVOS GULV- OG MØBELOLJE		20-50	0,05			56,00
	Herdende naturolje til innvendig bruk på løvtre			0,25	6	27,17	163,00
	(eik, bok, svartor etc.) og stein. Til gulv, lister, dørkarmer			0,75	18	19,06	343,00
	og møbler. Kan sprøytes og dyppes. Ikke til vinduer.			2,5	60	15,05	903,00
	Gir en meget slitesterk overflate. Kan innfarges			10	220	13,28	2922,00
	med VINDO 629/650 for å få lysfilter (lasering).			30	660	12,38	8171,00
267	GORMOS GULV- OG MØBELOLJE/VOKS løsemiddelfri		50-80	0,05			56,00
	Herdende naturolje/voks for kald- og varmpåføring			0,75	50	9,70	485,00
	av alle tresorter. Uten sitronolje.			2,5	160	7,92	1267,00
	Ikke til benkeplater og våtrom.			10	640	6,45	4126,00
277	KOIMOS GULVOLJE løsemiddelfri		24-450	0,05			56,00
	Herdende naturolje for tregulv: heltre, parkett- og OSB-			0,25	6	43,16	259,00
	plater, alle tresorter, kun til innvendig bruk. Ikke til		002 fargeløs	0,75	20	26,95	539,00
	benkeplater og våtrom. Meget kort tørketid: 6 timer.		204 hvit	2,5	65	21,86	1421,00
	Mulig med to strøk pr. døgn på ubehandlet tre ved gode tørkeforhold.			10	250	18,53	4633,00
283-18	ALISA DYPPOLJE løsemiddelfri		20-40	0,05			56,00
	Herdende naturolje til dypping av alle tresorter.			0,75			478,00
	Etter dypping i 3 min. oppnås en matt overflate som			2,5			1267,00
	fremhever treets lød.			10			4108,00
718	SKJELLAKKGRUNNING		16-40	0,05			56,00
	Transparent grunning av alle tresorter før behandling			1	27	17,96	485,00
	med LIVOS-oljer. Minsker løden på flater som er			2,5	68	15,59	1060,00
	sterkt sugende, for eksempel endevend. Velegnet inni i skap.			10	270	12,83	3465,00
1703	LINN BADEROMSOLJE løsemiddelfri		24-450	0,05			56,00
	Til heltremøbler, spesielt i baderom.			0,75	9	60,11	541,00
	Gir en blank overflate etter tre strøk.			2,5	30	47,97	1439,00
	Kan brukes oppå KUNOS 243 og 244.			10	120	38,91	4669,00
1707	KOIMOS SPRØYTEOLJE løsemiddelfri		65	0,05			56,00
	Løsemiddelfri industriolje til innredninger og møbler.			0,75	48	11,23	539,00
NY	Egnet til heltre og multiplexplater. Gir en silkematt overflate etter ett strøk.			10	650	7,13	4633,00
1709	KOIMOS HVIT OLJE		56	0,05			56,00
	Hvit herdende naturoljetil industriell behandling av lyse			0,75	42	1176	494,00
NY	tresorter som bok og bjerk. Gir en silkematt overflate etter ett strøk.			2,5	140	9,36	1310,00
	Lite løsemidler.			10	560	7,56	4234,00
1714	KOIMOS SPRØYTEOLJE		65	0,05			56,00
	Løsemiddelfri industriolje til innredninger og møbler.			0,75	48	11,23	539,00
NY	Egnet til stoler og lister, litt voksholdig.		002 fargeløs	10	650	7,13	4633,00
			491 champagne				
			531 honning bok				
1718	KOIMOS HVIT SPRØYTEOLJE løsemiddelfri		65	0,05			56,00
	Fargeløs herdende naturolje til industriell behandling			0,75	48	11,23	539,00
	av innredninger og møbler av heltre og multiplexplater.			2,5	130	10,93	1421,00
				10	650	7,13	4633,00

Til vask og renhold brukes LIVOS rengjøringsmidler, se side 11.
 Bruk aldri grønnsåpe, mikrokluter eller dampvasker, da disse kan ødelegge overflaten.



LIVOS naturmaling - helse i hvert strøk

--- 2 ---

LIVOS Skandinavia AS, Solbergskogen 4, 1406 Ski, tlf: 64 94 60 69
 www.naturmaling.no, fredy@naturmaling.no

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkevne pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
Treimpregnering, grunningsolje og økologisk treolje							
232	LINUS GRUNNINGSOLJE		15-20	0,05			56,00
	Herdende naturlig grunningsolje til innvendig bruk på			0,75	13	23,00	299,00
NY	høvlet treverk i våtrom. Velegnet til badestamper, badekar, og dusjrom. Fremhever treets lød og gir en åpenporet, vannavstøtende og varig elastisk flate. Ikke egnet innvendig i skap.			2,5	42	18,74	787,00
				10	170	15,12	2570,00
233	LINUS EIK GRUNNINGSOLJE		15-20	0,05			56,00
	Grunningsolje til eik møbler og stein til utvendig bruk.			0,75	13	23,00	299,00
	Kun til sugende overflater. Må etterbehandles med KALDET 281 værbeskyttelse eller VINDO blank oljemaling nr. 629/650.			2,5	42	18,74	787,00
				10	170	15,12	2570,00
259	ADAO IMPREGNERINGSOLJE		10-18	0,05			56,00
	Herdende naturolje til treverk ute. På urtebasis i linolje.			0,75	11	36,55	402,00
	Forebyggende beskyttelse mot blåning og svartsopp.			2,5	40	26,15	1046,00
	Ferdig til bruk.			10	150	23,04	3456,00
260	LINUS ØKOLOGISK TREOLJE løsemiddelfri		10-22	0,05			56,00
	Herdende linoljeferniss til grunning av uhøvlet, sterkt sugende treverk og stein, inn- og utvendig. Ikke tilsatt løsemiddel.			0,75	11	23,00	253,00
	Linolje fra 1. gangs kaldpressing fra økologisk dyrking. Tilsatt blyfrie tørkestoffer. Inneholder ingen farge, er derfor ikke UV-bestendig.			2,5	37	17,59	651,00
				10	150	14,23	2135,00
262	DUBNO GRUNNINGSOLJE uten sitronolje		9-16	0,05			56,00
	Herdende naturolje til grunning av høvlet treverk inn- og utvendig. Til sluttbehandling av mindre utsatte flater f.eks. innvendig panel, tak, vegg, møbler m.m. Kan innfarges med VINDO 629/650 for å få lysfilter (lasering).			0,75	11	19,82	218,00
				2,5	37	15,16	561,00
				10	150	12,25	1838,00

Tilleggsprodukter, malerverktøy

320	TUNNA TREVOKS			1 stk			66,00
	Stift i farger til reparasjon og utbedring av hakk og lignende, til alle tresorter. Alle fargene kan blandes innbyrdes.	012 lys	076 grønn oker	3 stk			184,00
		021 rød oker	091 lysebrun	7 stk			412,00
		054 rødbrun	101 sort	201 hvit			

Se også BASCO FUGEKITT nr. 725 på side 14.

1341	TØRKEPAPIR blått, til å tørke av olje og voks (bredde 260 mm, lengde 190 m, 500 ark, 3 lag, høy sugeevne)						580,00
1338	RØREPINNER , treverk, kort (for bokser opp til 2,5 l) og lang (for bokser opp til 10 l)						10,00

A-3840	MALERPUTE 85 X 85 mm med holder, malerverktøy tilpasset LIVOS produktene						100,00
A-6220	MALERTRAU 265 X160 mm for malerputer						60,00
A-3850	RESERVEPUTE 85 X 85 mm						70,00
A-3910	VINDUSPUTE 86X45 mm komplett						80,00

A-2010	STIV PENSEL Ø 30 mm, malerverktøy tilpasset LIVOS produktene						40,00
86304	Padder 16" for poleringsmaskin, farger: natur, hvit, rød, grønn, brun						299,00
86310	Slipenetting, 16" for poleringsmaskin, grovhet: 60, 100, 180						325,00

Tynner, løsemiddel, verktøyrens

219	SVALOS TYNNER erstatter terpentin			0,05			56,00
	Fargeløs væske uten lukt. For produkter på olje- og harpiksbasis. Til rengjøring av pensler og verktøy, til kunst og hobby. Uten sitronolje.			0,5			144,00
				5			826,00
222	SVALOS TYNNER			0,05			56,00
	Fargeløs væske med mild sitronluk. For produkter på olje- og harpiksbasis. Til rengjøring av pensler og verktøy, til kunst og hobby. Erstatte terpentin.			0,5			158,00
				5			822,00
				10			1516,00
558	LATIS VERKTØYRENS			0,05			56,00
	For vask av pensler, ruller, børster etter arbeid med LIVOS vannfortynnbare produkter (400-familien).			0,5			94,00
				2,5			377,00
997	LEVO PENSELRENS			0,05			56,00
	Til rens av pensler, verktøy brukt i oljebaserte produkter (LIVOS 200-, 300- og 600-familie). Inneholder terpener.			0,5			150,00
				5			884,00
				10			1589,00



LIVOS har løsemidler som ikke lukter

--- 3 ---

LIVOS Skandinavia AS, Solbergskogen 4, 1406 Ski, tlf: 64 94 60 69
www.naturmaling.no, fredy@naturmaling.no

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkevne pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
Lasur og beis i farger til treverk (innvendig)							
210	LANON LEKETØYLASUR For innvendig bruk på tre. Testet etter DIN EN 71 (fri for tungmetaller). Alle farger i LANON er tilgjengelige i KALDET 270 og omvendt.	056 tindvedrød 116 lindegroenn 126 kornblomstblå 134 syrin 413 sitron	15-20 414 mandarin 415 appelsin 416 blodappelsin 417 kiwi 418 avokado	0,05 0,125 0,75 2,5	3 14 45	45,33 27,14 22,11	56,00 136,00 380,00 995,00
270	KALDET TRELASUR/BEIS Herdende naturlig beis til inn- vendig bruk på tre. Kan brukes i våtrom og på vinduer. Uten sitronolje. KALDET i farger, se nedenfor.		8-30 002 fargeløs	0,05 0,75 2,5 10 30	17 60 230 690	19,35 14,25 12,29 10,82	56,00 329,00 855,00 2827,00 7464,00
270	KALDET TRELASUR/BEIS Herdende naturlig beis til innvendig bruk på tre og til lasering NY på maling. Kan brukes i våtrom og på farge vinduer. Til farging av gulv. Alle farger i KALDET er tilgjengelige i LANON og omvendt. Ny farge *	012 furu 022 buksbom 032 pinje 042 mørk teak 052 brasil 062 nøttebrun 076 eik	8-30 082 palisander 102 ibenholt 113 grønn 122 ultramarineblå 124 bondeblå 202 hvit 203 lys* 212 lysegrå	0,05 0,75 2,5 10 30	17 60 230 690	19,47 14,57 13,15 11,67	56,00 331,00 874,00 3024,00 8049,00
297	DARIX MØBELLASUR Elegant, jevn lasur for møbler, heltre og finér. Kan også brukes til farge i gulv.	105 svartor 203 lys 273 rød honning 274 hasselnøtt	16-33 275 lutet furu 277 lutet gran 279 ravfarget bjerk 289 antikk eik	0,05 0,75 2,5 10 30	20 60 250 750	17,95 16,03 12,87 11,83	56,00 359,00 962,00 3218,00 8870,00
340	BODIOS PANELVOKS Vann/voksbeis til innvendig bruk på alle tresorter med lavt harpiksinhold. Godt egnet for panel (vegg og tak). Ikke egnet for gulv, bordplater og i våtrom. Alle fargene kan blandes med hverandre i ethvert forhold og gjøres mer intense med SUNNO nr. 425. KUN ETT STRØK.	002 fargeløs 023 mirabell 034 tindvedrød 043 kirsebær 107 antrasitt 112 lindegroenn	15-20 121 søtrotblå 125 lyseblå 143 aprikos 175 dansk lutet 201 hvit	0,05 0,5 5 30	9 90 540	15,00 12,27 8,60	56,00 135,00 1104,00 4644,00
Lasur og beis i farger til treverk (utvendig)							
223	DONNOS VÆRBESKYTTELSE Herdende naturimpregnering til utvendig bruk. Til gjerder, stolper, staller, panel, dragere, blomsterkasser, uthus, utegulv. Også til krakker, lekeapparater med et sluttstrøk med KALDET nr. 270 i mørke farger.	041 engelsk rød 051 persisk rød 062 nøttebrun 068 lys teak	10-15 087 lys eik 101 sort 103 mørkebrun 109 grønn	0,05 0,75 2,5 10 30	10 33 130 390	21,00 19,36 15,99 14,80	56,00 210,00 639,00 2079,00 5772,00
281	KALDET VÆRBESKYTTELSE Herdende og værbestandig beis til utvendig bruk på tre. Mer NY værbestandig enn 270. Grunning farge med ADAO nr. 259. Brukes til panel og vinduer. Ikke til gulv. * Ny farge mahogni	022 buksbom 032 pinje 042 mørk teak 052 brasil 054 mahogni * 062 nøttebrun	10-20 076 eik 082 palisander 102 ibenholt 113 grønn 122 ultramartineblå 124 bondeblå 212 lysegrå	0,05 0,75 2,5 10 30	14 47 188 560	26,86 21,11 17,10 16,37	56,00 376,00 992,00 3215,00 9165,00
567	ALIS TEAKOLJE Herdende naturolje til hagemøbler, møbler, dørterskler m.m., inne og ute. Til alle harde tresorter. Fremhever treets lød. Gir en langvarig og meget god beskyttelse. Fargeløs.		20-80	0,05 0,2 0,75 2,5	4 17 56	55,75 33,76 27,02	56,00 223,00 574,00 1513,00
579	ALIS TERRASSEOLJE Herdende naturolje til utvendig bruk på NYE alle tresorter, spesielt til terrasser av farger teak, lerk, bankirai, douglasgran, seder etc. Til førstegangs-behandling og pleie. Vannavvisende og åpenporet. Tørker raskt. * Velegnet til teak. ** Velegnet til lerk.	022 buksbom 048 kastanje * 052 brasil 068 lys teak 072 eik 101 svart	8-35 554 oregon pine 593 lerk ** 748 skifergrå 794 agatgrå 922 sølvgrå (ny)	0,05 0,75 2,5 10 30	8 30 120 360	57,00 40,00 32,75 30,39	56,00 456,00 1200,00 3930,00 10939,00



LIVOS naturmaling virker positivt på inneklimaet

--- 4 ---

LIVOS Skandinavia AS, Solbergskogen 4, 1406 Ski, tlf: 64 94 60 69
www.naturmaling.no, fredy@naturmaling.no

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkevne pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
Voks, fast og flytende (innvendig)							
302	ALISA HARDOVOKS løsemiddelfri		200	0,2	40	5,45	218,00
	Til behandling av oljete flater (MELDOS nr. 265/ ARDVOS nr. 266/LANDIS 718) på gulv og møbler av tre, stein og kork.			2,5	500	3,36	1681,00
	Må poleres med saktegående poleringsmaskin. Gir en slitesterk og antistatisk overflate som er lett å holde ren.						
303	BILO GULVVOKS		75-95	0,2	16	12,38	198,00
	Til behandling av oljete flater (MELDOS nr. 265/ ARDVOS nr. 266) på gulv og møbler av tre, stein og kork.			2,5	215	7,12	1530,00
	Må poleres med saktegående poleringsmaskin. Gir en slitesterk og antistatisk overflate som er lett å holde ren.						
312	BEKOS MØBELVOKS		75-95	0,2	17	13,29	226,00
	Carnauba- og bivoks i pastaform til ubehandlet tre og oljete flater			2,5	215	8,05	1730,00
	og linoleum. Til møbler, dører, karmen etc. Ikke til gulv, vinduer og i våtrom. Gir en silkeaktig og antistatisk overflate.						
317	GLEIVO PANELVOKS		20-100	0,05			56,00
	Flytende voksbalsam, tørker raskt, kan poleres. Gir en silkeaktig og anti			0,125	4	21,75	87,00
	statisk overflate som er lett å holde ren. Uten sitronolje:			1	30	18,43	553,00
	1. Til vedlikehold av voksete flater, møbler m.m. Renser og fornyer.			2,5	75	14,64	1098,00
	2. Til rens og vedlikehold av gulv, også lakkerte, må bruke saktegående			10	300	11,81	3544,00
	poleringsmaskin og meget lite GLEIVO.						
	3. Panelvoks, kan innfarges med VINDO oljemaling nr. 629/650. Velegnet til lasering av panelte tak og vegger.						
	Er rimeligere, enklere å påføre og gir en bedre flate enn lut og panellakk. KUN ETT STRØK.						
319	LARO ANTIKKVOKS		75-95	0,2	16	15,63	250,00
	Gir et slitesjikt med silkeglans. Kun til innvendig bruk.						
376	BIVOS OLJE/VOXSBLANDING		20-100	0,05			56,00
	Flytende balsam til første gangs behandling og pleie av møbler,			0,25	25	7,16	179,00
	panel og linoleum. Kan innfarges med VINDO oljemaling			0,75	75	5,03	377,00
	nr. 629/650. For mer slitesterk overflate forbehandling			2,5	250	3,95	988,00
	med olje: 265, 270/280, 297 eller 267 (IKKE ARDVOS nr. 266).			10	1000	3,20	3200,00
	Til pleie av flater behandlet med voks og varmproduktene.			30	3100	2,88	8939,00
380	KERACOTT KLINKER-VOXSOLJE		12-20	0,05			56,00
	Til første gangs behandling av klinker og terracotta.			0,75	12	35,42	425,00
	Flisene blir mørkere etter behandlingen.			2,5	40	27,83	1113,00
	Gir en fett- og vannavstøtende flate. Gir en silkeglans hvis flaten poleres.			10	160	22,51	3601,00

En vokset flate vedlikeholdes med mer voks, bruk GLEIVO nr. 317. Se også rengjøringsproduktene side 11.
Bruk aldri mikrokluter, grønnsåpe eller dampvasker, disse ødelegger overflaten.

Olje og lasur til kork (innvendig)

777	ALBANTO FARGEKONSENTRAT		16-20	0,05			56,00		
	Til innfarging av ubehandlet kork, på			011 maisgul	082 nøttebrun	1	18	39,22	706,00
	vegg og gulv. Vannbasert og			041 korallrød	111 grønn	2,5	45	31,98	1439,00
	løsemiddelfri. Fargene 202 og 122 er			042 kobberbrun	122 blå				
	kun til innfarging av enkelte fliser			051 oksidrød	202 krem				
	eller små områder pga mulighet for			052 oransjebrun					
	skjolder. Bruk istedet 244 tilsatt 0-20 % MENOS i det første strøket (blir mer hvit enn 244 hvit).								
778	ALBANTO FARBEBINDEMIDDEL		16-20	0,05			56,00		
	Til regulering av fargestyrken av			002 fargeløs	1	18	24,61	443,00	
	ALBANTO nr. 777 og til grunning av kork som skal oljes.			2,5	45	20,31	914,00		
799	ALBANTO KORKOLJE-FORSEGLING		10-15	0,05			56,00		
	Herdende naturolje for behandling av			002 fargeløs	0,75	9	56,33	507,00	
	naturkork med sugende overflate. Gir en			2,5	27	49,59	1339,00		
	silkematt overflate. Brukes også på ALBANTO nr. 777.			10	110	39,65	4361,00		

Korklim: Se 513 DOMO kork- og lioleumslim under lim, kitt og klister på side 11.



LIVOS naturvoks absorberer dårlig lukt, virker som luftrensner

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkevne pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
Vannbasert grunning (innvendig)							
408	GRAVA GRUNNING Dypgrunning til sterkt sugende underlag som gips, mur, puss og betong. Må blandes med vann. Dekkevnen er oppgitt ferdig fortyntet 1:1 med vann.		15-20	0,05 0,5 2,5 10	8 42 170	17,00 11,31 10,15	56,00 136,00 475,00 1726,00
618	REMIO SPESIALGRUNNING vann-/oljebasert Hvit, silkematt vann-/oljemaling til mineralsk- og treunderlag. Kun til sugende flater. Sperrer mot nikotin- og vannflekker. Flaten må etterbehandles med MENOS, CANTO eller VINDO oljemaling eller DUBRON vannbasert maling.		8-12	0,05 0,75 2,5 10	8 25 100	47,50 39,80 32,39	56,00 380,00 995,00 3239,00

Vannbasert maling (innvendig)

404	ALBION NATURMALING pulver Hvit vannbasert maling til tak og vegger innvendig. Til puss, papirtapet, gipsplater. Gir en helt matt overflate, er avtørkbar, Tørketid 1. strøket: 2-3 timer. Kan blandes med 410, 424 og pulverfargene 849-870.		14-18	1 2,5 5	16 40 80	6,44 4,35 4,06	103,00 174,00 325,00
412	DUBRON NATURMALING løsemiddelfri * Hvit vannbasert maling til tak og vegger innvendig. Til mur, betong, puss, papirtapet, gips- og sponplater. Gir en helt matt overflate, er avtørkbar, ikke vaskbar. Kan blandes med URA fargepasta nr. 410. Kan sprøytes. *Uten sitronolje. Kan ikke brukes på olje-, lateks- og plastmaling, tekstil- og plasttapet (ikke sugende underlag).		8-12	0,05 1 5 10 30	9 45 90 270	22,89 16,64 14,93 14,01	56,00 206,00 749,00 1344,00 3783,00
424*	URA FARGE PASTA OG MALING på vannbasis Kan blandes i nr. 400, 402, 412, brukes alene.	005 solgul 011 oker 020 terracotta 041 engelsk rød 051 persisk rød 071 umbra natur 081 umbra brent	4-8	0,05 0,125 0,375 2,5 5	0,8 2,3 15 30	151,25 77,83 53,33 47,13	65,00 121,00 179,00 800,00 1414,00
NY	413, 462 og 467, eller	101 svart 111 grønn 121 ultramarineblå		0,125 0,375 2,5	0,8 2,3 15	151,25 77,83 53,33	121,00 179,00 800,00
NYE farger	Løsemiddelfri *	211 kremhvit 440 lindegrønn 441 maigrønn 442 gullgul 443 mintturkis		5 444 capriblå 445 blå fiolett 985 gråblå	30 986 kisel 987 bjørnebærrød 989 oliven	47,13 990 gressgrønn 1026 honninggul 1031 cocnac	1414,00
465	DUBRON STRUKTURMALING Hvit vannbasert strukturmaling til tak og vegg innvendig. Til mur, puss, papirtapet og gipsplater. Fyller godt, gir en fin struktur. Ikke til våtrom. Løsemiddelfri.		3-8	1 5 10 30	4 20 40 120	54,00 44,35 35,75 33,95	216,00 887,00 1430,00 4074,00

Vannbasert sparkel, lim og puss (innvendig)

426	DELVA SPARKEL Til mineralsk underlag før lasering og marmorering ifm. SUNNO nr. 425 for å få spesielt glatte underlag.		9-10	1 2,5 10	10 24 95	46,20 42,21 36,02	462,00 1013,00 3422,00
440	VEDO GIPSSPARKEL Til vegg og tak innvendig. Til å fylle hull, ujevnheter og sprekker på mur, puss, gips og betong. Kan brukes til å feste plugger/dybel og for kunstnerisk modelleringsteknikk. Ikke egnet til gulv. Pulver som blandes med vann.			1 5 10 25			90,00 289,00 514,00 1140,00
1770	BARSO FLEKSIBEL SKJØTESPARKEL/UNIVERSALLIM Til vegg og tak innvendig. For å fylle hull, ujevnheter og sprekker på mur, puss, gips og betong. Kan brukes til å feste plugger/dybel og for kunstnerisk modelleringsteknikk. Ikke egnet til gulv. Pulver som blandes med vann. Dekkevne pr. m ² gipsplate, 2X: 0,05 ltr		3	1 2,5 10 30	3,5 9,0 35,0 105,0	112,29 89,22 78,06 72,38	393,00 803,00 2732,00 7600,00
462	BELSA FIBERPUS Fiberpuss til innvendig bruk. Pulver som blandes med vann. Til mur, puss, gips-, sponplater.		2 mm tykk: 1 m²	0,25 10 20	0,3 10 20	244,00 141,20 123,90	61,00 1412,00 2478,00



LIVOS vannbasert maling er 99 % diffusjonsåpen

--- 6 ---

LIVOS Skandinavia AS, Solbergskogen 4, 1406 Ski, tlf: 64 94 60 69
www.naturmaling.no, fredy@naturmaling.no

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkevne pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
Leire- og kalkprodukter (innvendig) (leveringstid ca. 2-3 uker.)							
168	ELERKOS LEIRMALINGSPUSS Til mineralsk underlag, innvendig, spesielt leire. Også til OSB-plater. Inneholder leire. Løsemiddelfri.	008 sandgul	2-4 201 kremhvit	1 5 10	3 15 30	74,33 55,40 50,30	223,00 831,00 1509,00
169	ELERKOS LEIRMALING Til innvendig bruk på mineralsk underlag, spesielt leire. Kan innfarges med URA tørr- pigment. Inneholder leire. Løsemiddelfri.		5-8 201 hvit	1 5 10	6 30 60	31,00 19,00 16,63	186,00 570,00 998,00
470	STRUTIVOS FET KALK GROVPUSS Dekkende, matt antibakteriell puss til alle mineralske underlag innvendig, lett å påføre. Egnet til våtrom på grunn av den høye pH-verdien (13) som motvirker soppdannelse. Godt egnet som underlag for LIVOS kalkmaling og malingspuss. Løsemiddelfri. Meget diffusjonsåpen, fuktighetsregulerende, omdanner seg fullstendig til kiseljord med alle mineralske underlag.		0,5	1 15	0,5 8	180,00 134,38	90,00 1075,00
471	STRUTIVOS FET KALK FINPUSS Dekkende, matt finpuss til alle mineralske underlag innvendig, lett å påføre. Egnet til våtrom på grunn av den høye pH-verdien (13) som motvirker soppdannelse. Godt egnet som underlag for LIVOS kalkmaling og malingspuss. Løsemiddelfri. Finpuss for å lage glatte flater. Meget diffusjonsåpen, fuktighetsregulerende, omdanner seg fullstendig til kiseljord med alle mineralske underlag.		0,8	1 7,5 15	0,8 6 12	112,50 89,83 89,58	90,00 539,00 1075,00
474	STRUTIVOS FET KALK MALINGSPUSS Hvit, dekkende, matt, løsemiddelfri og antibakteriell malingspuss, kornstørrelse 0,5 mm. Til innvendig bruk på alle ubehandlede mineralske underlag. Spesielt godt egnet på ny kalkpuss, men også gammel kalkmaling. Egnet til våtrom på grunn av den høye pH-verdien (13) som motvirker soppdannelse. Til overmaling av flater behandlet med LIVOS vannbaserte produkter. Meget diffusjonsåpen, lav overflatespenning, desinfiserende, soppavvisende, lett å påføre.		4-5	1 5 10	5 25 50	18,00 16,48 14,40	90,00 412,00 720,00
475	STRUTIVOS FET KALKMALING Dekkende, matt, løsemiddelfri og antibakteriell kalkmaling. Til innvendig bruk på alle ubehandlede mineralske underlag. Spesielt godt egnet på ny kalkpuss og våtrom på grunn av den høye pH-verdien (13) som motvirker sopp- dannelse. Vannfast, meget diffusjonsåpen, lav overflatespenning, desinfiserende, soppavvisende. Lett å bearbeide.	007 sand 018 mais 020 terra 040 tegel	6-7 058 fersken 104 siv 201 hvit	0,05 1 5 10	7 33 66	36,14 26,88 24,12	58,00 253,00 887,00 1592,00
476	STRUTIVOS FARGEPASTA Til innvendig bruk for å farge 475. Kaan blandes i ethvert forhold og med hverandre i ethvert forhold. Overflaten er vaskbar i svake farger, begrenset vaskbar ved sterke farger. Lett å bearbeide.	005 solgul 011 oker 020 terrakotta 041 engelsk rød 051 persisk rød 071 umbra natur 091 umbra grønn 101 sort	6-7 111 grønn 201 hvit 211 kremhvit 442 gullgul 986 kisel 990 gressgrønn 1026 honninggul 1031 cognac	0,05 0,375 2,5 5			65,00 179,00 833,00 1471,00

Vannbasert fargekonsentrat (innvendig) (leveringstid ca. 2-3 uker.)

SUNNO minerallassur er en mineralfargelasur på vannbasis. Den er beregnet for hvite underlag, glatte eller rue. Den gir en naturlig lysende fargevirkning, spesielt ved lasering i flere lag. Kun til innvendig bruk i tørre rom. Avhengig av ønsket fargeintensitet, antall farger og mønster varierer dekkevnen mye. Lag alltid en prøve. SUNNO minerallassur skaper velbehag og trivsel. Kun på mineralsk underlag (mur, puss, gips) som er malt med 400 eller 402.

425	SUNNO MINERALFARGEKONSENTRAT Høykonsentrerte mineral- farger for innblanding i: 426, 427, 451 og 340-002. Meget drøy i bruk. Lett å røre inn, gir en naturlig lysende farge- virkning.	005 solgul 011 romersk oker 013 gulloker 020 terracotta 035 indisk rød 041 terra de Pozzuoli 051 veneziansk rød	40-100 083 mandeltre 121 ultramarineblå 129 lavendel 201 hvit 440 lindegroønn 441 maigrønn 442 gullgul	0,05 0,125			171,00 243,00
-----	--	---	---	---------------	--	--	------------------



Huset ditt er ikke et mottak for spesialavfall, bruk heller LIVOS

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkevne pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
450	SUNNO BIVOKSLASUR Plantefargelasur på voks-vannbasis. Brukes oppå DUBRON nr. 412 eller 413. OBS: Dekkevnen kan variere mye. Lag alltid en prøve.	051 resedgul 052 solhatt 053 coreops 055 krapprød	40-100 056 rosenrød 057 lakkred 059 eukalyptus 060 indigoblå	0,05 0,125 0,5 2,5	3,5 8,8 35 175	59,71 33,64 24,86 11,48	209,00 296,00 870,00 2009,00

451	SUNNO BINDER Blandes i SUNNO 425 eller 450 før bruk. 0,5-1,0 liter binder til 1 liter lasur.	Utblandet 1:2 med vann: 40-50	0,05 0,5 2,5 10	25 115 450	9,08 7,00 5,80	56,00 227,00 805,00 2609,00
------------	---	--------------------------------------	--------------------------	------------------	----------------------	--------------------------------------

URA tørrpigmenter (lagerføres ikke, leveringstid ca. 2-3 uker.)

Vare nr.	Varenavn	Innhold i kg	Kundepris inkl. mva	Vare nr.	Varenavn	Innhold i kg	Kundepris inkl. mva
849	Solgul Kalkekte	0,05 0,2	642,00 1553,00	858	Terracotta Kalkekte	0,05 0,25 25	125,00 262,00 7147,00
850	Titandioksyd Kalkekte	0,05 0,25 25	72,00 152,00 3275,00	859	Umbra natur Kalkekte	0,05 0,25 25	72,00 152,00 3710,00
851	Oker Kalkekte	0,05 0,25 25	72,00 152,00 4615,00	860	Umbra grønn Kalkekte	0,05 0,25 25	72,00 152,00 4379,00
852	Gulloker Kalkekte	0,05 0,25 25	72,00 152,00 4162,00	861	Lysebrun Kalkekte	0,05 0,25 25	72,00 152,00 5030,00
853	Rød oker Kalkekte	0,05 0,25 25	72,00 152,00 5338,00	862	Brent umbra Ikke kalkekte	0,05 0,25 25	125,00 262,00 7147,00
854	Indisk rød Ikke kalkekte	0,05 0,25 25	125,00 262,00 7147,00	863	Mørkebrun Kalkekte	0,05 0,25 25	125,00 268,00 6134,00
855	Terra di Siena Ikke kalkekte	0,05 0,25 25	72,00 152,00 4270,00	865	Grønn (mineralsk) Kalkekte	0,05 0,25 25	271,00 688,00 16086,00
856	Engelsk rød Betinget kalkekte	0,05 0,25 25	72,00 152,00 4524,00	867	Ultramarineblå (mineralsk) Kalkekte	0,05 0,25 25	199,00 480,00 11183,00
857	Persisk rød Kalkekte	0,05 0,25 25	72,00 152,00 4849,00	870	Svart (jernoksyd) Kalkekte	0,05 0,25 25	72,00 152,00 4325,00



Naturlige pigmenter har en positiv innvirkning på kropp og sjel

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkevne pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
607	GORGU GULVMALING Silkematt oljemaling til mur, puss og betong. Kun til innvendig bruk.		8-20	0,05			56,00
		002 fargeløs	124 bondeblå	0,75	5	107,80	539,00
		011 oker	201 hvit	2,5	16	88,69	1419,00
		051 persisk rød	212 lysegrå	5	33	76,15	2513,00
		101 svart	213 steingrå				
		111 grønn					
623	DURO RUSTMALING Grunningsmaling for metall til inn- og utvendig bruk. Godkjent etter DIN- og RAL-testmetoder.		12-18	0,125	2	82,50	165,00
			051 persisk rød	0,75	11	49,00	539,00
			211 gråhvit	2,5	40	35,43	1417,00
				5	75	34,87	2615,00
628	ANAVO MALINGSPARKEL Oljebasert sparkel for treverk innvendig. Verktøy rengjøres i vann.			0,45			296,00
				1,5			557,00
629	VINDO BLANK OLJEMALING		10-20	0,05			56,00
650*	Blank oljemaling til inn- og utvendig bruk. Også til vinduer. Brukes også som pigment i oljer og flytende vokser. * Uten appelsinskallolje. **Kun innvendig bruk.	011 oker	111 grønn	0,125	3	46,00	138,00
		041 engelsk rød	121 ultramarineblå	0,375	8	34,38	275,00
		051 persisk rød	124 bondeblå	0,75	15	29,27	439,00
		071 umbra natur	128 capriblå **	2,5	50	24,94	1247,00
		081 brent umbra	201 hvit *	5	100	22,66	2266,00
		101 svart	212 lysegrå				
645	CANTO HVIT OLJEMALING Hvit, silkematt oljemaling til innvendig bruk på tre, metall og MENOS. Kan blandes med VINDO nr. 629/650 og CANTO nr. 690/692. Meget drøy i bruk. Ikke til gulv, våtrom og på vinduer. Uten appelsinskallolje.		12-25	0,05			56,00
				0,75	12	36,58	439,00
				2,5	40	28,35	1134,00
				5	80	25,60	2048,00
646	MENOS GRUNNINGSMALING Hvit, matt, oljebasert grunningsmaling til innvendig bruk. Fester på de fleste underlag (metall, tre, spon-, og trefiberplater, glassfiberstrie og papirtapet, tidligere malte flater med DUBRON og/eller syntetisk maling). Ikke til våtrom og på vinduer. Kan blandes med VINDO nr. 629 og CANTO nr. 645/690/692. Kan brukes alene, men kun to tynne strøk. Etterbehandles med VINDO eller CANTO. Mineralsk underlag (mur, puss, gips) grunnes først med DUBRON nr. 400/402.		10-25	0,05			56,00
				0,75	11	28,33	323,00
				2,5	38	22,59	847,00
				5	75	21,08	1581,00
674	AMELLOS UTVENDIG OLJEMALING Halvblank elastisk oljemaling til utvendig bruk, med lite løsemiddel. Til panel, gjerder, stolper, dragere etc. Ikke egnet til vinduer, krakker og gulv.	013 carnaubagul	111 grønn	0,75	17	29,41	500,00
		051 persisk rød	114 lindegrønn	2,5	55	23,96	1318,00
		081 umbra brent	115 dueblå	5	113	20,55	2322,00
		101 svart	201 hvit				
692	CANTO SILKEMATT OLJEMALING Oljemaling i farger til innvendig bruk på tre og metall. Meget drøy i bruk. Ikke til gulv, vinduer og våtrom. Kan blandes med 645, 646, og 629/650. * Ny farge.	005 solgul	111 grønn	0,375	5	63,80	319,00
NY farge		011 oker	128 capriblå	0,75	10	51,00	510,00
		041 engelsk rød	212 lysegrå*	2,5	30	44,77	1343,00
		051 persisk rød	440 lindegrønn	5	65	36,54	2375,00
		083 kobberbrun	442 gullgul				
		101 svart	580 kremhvit				



LIVOS naturmaling har mye høyere dekkevne enn annen maling

--- 9 ---

LIVOS Skandinavia AS, Solbergskogen 4, 1406 Ski, tlf: 64 94 60 69
www.naturmaling.no, fredy@naturmaling.no

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkeveve pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
610	TUNNA GULV- OG PANELLAKK silkematt		15-30	0,05			56,00
	Silkematt naturojelakk til alle tresorter, innvendig, kun på sugende underlag. Til gulv, møbler, kjøkken, panel, leker m.m. Til grunning brukes MELDOS 265 på furu/gran eller ARDVOS 266 på alle andre tresorter.			0,75	8	56,13	449,00
				5	51	40,92	2087,00
				10	100	38,46	3846,00
611	TUNNA GULV- OG PANELLAKK blank		15-30	0,05			56,00
	Blank naturojelakk til alle tresorter, innvendig, kun på sugende underlag. Til gulv, møbler, kjøkken, panel, leker m.m. Til grunning brukes MELDOS 265 på furu/gran eller ARDVOS 266 på alle andre tresorter.			0,75	8	56,13	449,00
				5	47	44,40	2087,00
				10	100	38,46	3846,00
701	LANDIS SKJELLAKK		12-16	0,05			56,00
	Til alle tresorter, speilblank. Ikke egnet til gulv, bord og våtrom.			1	14	44,86	628,00
				2,5	35	39,11	1369,00
				10	140	31,99	4479,00
706	BELOS SKJELLAKK		12-16	0,05			56,00
	Til alle tresorter, silkematt. Egnet som kvistlakk. Ikke egnet til gulv, bord og våtrom.			1	14	44,86	628,00
				2,5	35	39,11	1369,00
				10	140	31,99	4479,00
709	TREBO SKJELLAKK		12-16	0,05			56,00
	Til alle tresorter, silkematt, honninggul. Ikke egnet til gulv, bord og våtrom.			1	14	39,93	559,00
				2,5	35	35,09	1228,00
				10	140	28,64	4010,00
710	KIROS TYNNER			0,05			56,00
	Til skjellakkene. Brukes også til rengjøring av pensler og verktøy. Uten skjellakk.			0,5			144,00
				5			781,00
				10			1430,00
720	KIROS TYNNER			0,05			56,00
	Til skjellakkene. Brukes også til rengjøring av pensler og verktøy. Inneholder skjellakk. Uten sitronolje.			0,5			153,00
				5			870,00

Tekstiltrykkfarger (kun silketrykk)

8101-	TOGIS TEKSTILTRYKKFARE NATUR			1			643,00
8170	Til stoffer i lyse eller mellomlyse farger som bomull, lin eller hamp (ikke til silke og ull). Kan tynnes med vann, meget lysekte.	8101 dekkhvit	8132 kobberbrun	2,5			1235,00
		8102 hvit	8133 oksydrød	10			2331,00
		8105 sort	8140 gressgrønn				
		8111 maisgul	8150 ultramarineblå				
		8115 solgul	8159 indigoblå				
		8112 oransjebrun	8170 nøttebrun				
		8131 korallrød					
8160	TOGIS BINDER			1			418,00
				2,5			922,00
				10			1722,00
8161	TOGIS FORTYKNINGSMIDDEL			0,4			487,00
				2			2243,00
8164	TOGIS RENGJØRINGSKONSENTRAT FOR SORT FARVE			1			131,00
				5			508,00
8165	TOGIS RENGJØRINGSKONSENTRAT FOR ANDRE FARGER			1			122,00
				5			392,00



Skjellakk hindrer utslipp av giftige gasser

--- 10 ---

LIVOS Skandinavia AS, Solbergskogen 4, 1406 Ski, tlf: 64 94 60 69
www.naturmaling.no, fredy@naturmaling.no

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkeve pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
539	TEKNO OLJE/VOKS-FJERNER Blandes 1:5/1:10 med vann. Fjerner klebeffekten ved for tykt påført olje og/eller voks.			0,05 0,5			56,00 134,00
548	TAROS WC RENS Til rens av WC, bidet etc. Fjerner urinstein, m.m.			0,05 0,5 2,5			56,00 99,00 377,00
551	LATIS PLANTESÅPE, flytende natursåpe Konsentrat, til gulv og generelt renhold. Til vask kun en spiseskje til 10 liter vann. Brukes i ren form til å fjerne olje og voks.			0,05 0,5 2,5 5			56,00 99,00 377,00 722,00
554	TAKETI MALINGSFJERNER Fjerner vannbasert, olje-, natur- og syntetisk maling/lakk.	8		1 2,5	8 20	28,00 24,35	224,00 487,00
556	TRENA NØYTRALSÅPE Mild natursåpe, løsemiddelfri, konsentrat. Til vask og rens av møbler og gulv, alle typer flater. Gir en antistatisk overflate og er ph-nøytral (6-7). Til vask kun en spiseskje til 10 liter vann.			0,05 0,25 1 2,5			56,00 95,00 185,00 393,00
1806	GLOUROS RENGJØRINGSMIDDEL Fjerner skånsomt saltutslag og organisk vekst på tre, stein, fliser, mur m.m. Ikke egnet for marmor, kalk- og sementstein og andre syreømfintlige flater.			0,05 1 10			56,00 150,00 1371,00
1808	GLOUROS SEMENTSLØRFJERNER Fjerner kalkrester og sementslør fra fliser og stein, jernfritt stål og edelstål.			0,05 1 5			56,00 144,00 633,00
1842	GLOUROS ALUMINIUMRENGJØRER Fjerner metallstøv, fett og oljerester fra aluminium. Fosfatfri utvikler ikke hydrogen. Inneholder vann, appelsinskallolje, etanol og sitronsyre.			0,05 0,5 5			56,00 296,00 1965,00
1868	GLOUROS SANITÆRRENGJØRER Til regelmessig rengjøring av sanitærutstyr som vask, toalett, dusj, badekar m.m. Kan brukes på keramikk, edelstål og emalje. Fjerner effektivt smuss, kalk og såperester. Overflaten blir følbart glatt og ren.			0,05 0,5 2,5			56,00 151,00 630,00

Lim, kitt og klister

503	BILIS FLISELIM Lim til fliser, steinplater, mosaikk. Inn- og utvendig på sugende flater av betong, puss, gips etc. Lav vekt. Ikke til basseng, på bitumen- eller plastbelegg.	0,5-1,5		0,5 5 25	0,5 5 25	122,00 74,60 59,96	61,00 373,00 1499,00
513	DOMO KORK- OG LINOLEUMSLIM Til liming av kork, linoleum, lær og tepper med jute/gummi-bakside. Velegnet til gulv med gulvvarme og til hobbybruk til papir/papp. Ikke egnet til møbler.	2-4		0,05 1 2,5 10	2,3 7,5 30	162,17 99,33 84,67	56,00 373,00 745,00 2540,00
535	LAVO KLISTER til papirtapet Påføres tapetet. Også til limvasking av sterkt sugende underlag.	100-150		0,2 0,5	24 60	6,79 5,22	163,00 313,00

For sparkel og fleksibelt universallim, se 1770 BARSO på side 6.



LIVOS rengjørings- og pleieprodukter bidrar til et godt inn klima

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkeveve pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
Pleieprodukter							
For produkter til førstegangsbehandling se treimpregnering (side 3), gulv- og møbelolje (side 1 og 2), lasur og beis (side 4) og oljemaling (side 9). For tilleggsprodukter og malerverktøy se side 3.							
559	GLANOS PLEIEEMULSJON For linoleum, oljete og voksete flater på møbler og gulv. Kan brukes ren eller blandes i vaskevannet. Gir en silkematt flate.		150-200	0,05 0,2 1 2,5			56,00 86,00 214,00 460,00
560	DRYADEN POLITUR For oljete og lakkerte flater av stein, tre og kork, også i våtrom. Fjerner flekker og pleier.		80-120	0,05 0,2 0,75	20 75	7,85 5,33	56,00 157,00 400,00
571	DRYADEN BESKYTTELSESEMULSJON Vann-voksemulsjon til møbler. Poleres når den er tørr.			0,05 0,25 0,5 10	6 12 240	31,83 22,50 15,51	56,00 191,00 270,00 3722,00
NY	Påføres og fordeles med en poleringsmaskin og beige/brun LIVOS pad. Tørker raskt. Uten sitronolje.						
573	SNADO SKOKREM Til puss av sko og oppfriskning av lær.	002 fargeløs 061 brun	101 sort	0,05			90,00
574	LANJA LÆRPLEIE Til pleie og oppfriskning av lær (møbler, vesker etc.).			0,05 0,25			73,00 163,00
1862	KUNOS GULVPLEIEOLJE Pleieolje til etterbehandling av gulv behandlet med KUNOS. Påføres og fordeles med en poleringsmaskin og beige/brun LIVOS pad. Tørker raskt. Uten sitronolje.		002 fargeløs	0,05 0,2 2,5	34 415	4,79 2,96	56,00 163,00 1229,00
1888	KUNOS PARKETTPLEIEOLJE Pleieolje til etterbehandling av gulv behandlet med KUNOS.		002 fargeløs	0,05 0,25 1 5	12 50 250	18,83 13,18 10,06	56,00 226,00 659,00 2515,00
NY	Påføres og fordeles med en poleringsmaskin og beige/brun LIVOS pad. Tørker raskt. Uten sitronolje.						

Hobbyprodukter

1349	LIVOS ØKOLOGISK TØYPOSE						15,00
905	SALIS FINGERFARGER Jord- og mineralpigmenter. Matt, dekkende maling til papir, papp, tre, gips og leire.	011 gul 051 rød 101 svart	111 grønn 121 blå 202 hvit	0,05			56,00
907	SALIS FINGERFARGER SETT For papir, papp, tre, gips og leire. 6 farger à 0,05 l i eske.			sett			270,00
1090	VIDA TEATERSMINKE, NATUR Skrin med 12 naturfarger. For ansikt og kropp.			sett			305,00
1091	VIDA TEATERSMINKE, NATUR For ansikt og kropp.	011 oker 021 rød oker 041 engelsk rød 051 persisk rød 081 mørkebrun 083 lysebrun	etterfyll for skrin 101 svart 111 grønn 121 mørkeblå 123 lyseblå 153 fiolett 201 hvit	0,05 0,375			30,00 108,00 341,00
1096	VIDA SMINKEFJERNEOLJE			0,05			26,00
4900	COLONY ØKOLOGISK LINOLJE			0,05 1 5			116,00 271,00 1161,00
NY							
4930	COLONY ØKOLOGISK HAMPOLJE uten THC			0,05 1 5			104 766 3273
NY							



LIVOS naturmaling er laget av råstoffer i matvarekvalitet

--- 12 ---

LIVOS Skandinavia AS, Solbergskogen 4, 1406 Ski, tlf. 64 94 60 69
www.naturmaling.no, freddy@naturmaling.no

WEJA stofffarger, bruksferdig (lagerføres ikke, leveringstid ca. 2-3 uker.)

WEJA leveres i ferdige sett med alt tilbehør og bruksanvisning. Det kan farges i kjele eller vaskemaskin. Fargestyrken er avhengig av stoff- eller garnmengden, mindre stoff gir kraftigere farge, mer stoff gir pastellfarge.

Med WEJA har du mulighet til å farge egne gardiner, sengetøy mm. på en naturvennlig måte.

Vare nr.	Varenavn	Innhold i kg	Nok til antall kg tøy	Pris inkl. mva	Vare nr.	Varenavn	Innhold i kg	Nok til antall kg tøy	Pris inkl. mva
Før silke og ull					Før hamp				
1400	Mango	0,05	0,1-0,3	68,00	1415	Krapp-aprikos	0,05	0,1-0,3	68,00
		0,25	0,5-1,5	195,00			0,25	0,5-1,5	155,00
		1	2 - 6	600,00			1	2 - 6	480,00
1401	Resedgul	0,05	0,1-0,3	68,00	1416	Hyllebærblå	0,05	0,1-0,3	111,00
		0,25	0,5-1,5	195,00			0,25	0,5-1,5	306,00
		1	2 - 6	600,00			1	2 - 6	946,00
1402	Lakk rød	0,05	0,1-0,3	245,00	1418	Indigoblå Ikke til maskinvask.	0,125	0,25-1,0	456,00
		0,25	0,5-1,5	688,00			1	2 - 8	2043,00
		1	2 - 6	2115,00			1419	Antrasittgrå	0,05
0,25	0,5-1,5	306,00	0,25	0,5-1,5	306,00				
1	2 - 6	946,00	1	2 - 6	946,00				
1403	Nøttekrem	0,05	0,1-0,3	68,00	1430	Olivengrønn	0,05	0,1-0,3	111,00
		0,25	0,5-1,5	155,00			0,25	0,5-1,5	306,00
		1	2 - 6	480,00			1	2 - 6	946,00
1404	Catechubrun	0,05	0,1-0,3	68,00	Før hamp				
		0,25	0,5-1,5	111,00	1490	Mango	0,05	0,1-0,3	68,00
		1	2 - 6	341,00			0,25	0,5-1,5	195,00
1405	Krapp-aprikos	0,05	0,1-0,3	68,00			1	2 - 6	600,00
		0,25	0,5-1,5	155,00	1491	Resedgul	0,05	0,1-0,3	68,00
		1	2 - 6	480,00			0,25	0,5-1,5	195,00
1406	Hyllebærblå	0,05	0,1-0,3	111,00			1	2 - 6	654,00
		0,25	0,5-1,5	306,00	1492	Lakk rød	0,05	0,1-0,3	245,00
		1	2 - 6	946,00			0,25	0,5-1,5	686,00
1408	Indigoblå Ikke til maskinvask.	0,125	0,25-1,0	456,00			1	2 - 6	2130,00
		1	2 - 8	2043,00	1493	Nøttekrem	0,05	0,1-0,3	68,00
		1409	Antrasittgrå	0,05			0,1-0,3	111,00	0,25
0,25	0,5-1,5			306,00			1	2 - 6	480,00
1	2 - 6			946,00	1494	Catechubrun	0,05	0,1-0,3	68,00
1420	Olivengrønn	0,05	0,1-0,3	111,00			0,25	0,5-1,5	111,00
		0,25	0,5-1,5	306,00			1	2 - 6	341,00
		1	2 - 6	946,00	1495	Krapp-aprikos	0,05	0,1-0,3	68,00
Før bomull og lin							0,25	0,5-1,5	155,00
1	2 - 6	480,00	1	2 - 6			480,00		
1410	Mango	0,05	0,1-0,3	68,00	1496	Hyllebærblå	0,05	0,1-0,3	111,00
		0,25	0,5-1,5	195,00			0,25	0,5-1,5	306,00
		1	2 - 6	600,00			1	2 - 6	946,00
1411	Resedgul	0,05	0,1-0,3	68,00	1498	Indigoblå Ikke til maskinvask.	0,125	0,25-1,0	456,00
		0,25	0,5-1,5	195,00			1	2 - 8	2043,00
		1	2 - 6	600,00			1499	Antrasittgrå	0,05
1412	Lakk rød	0,05	0,1-0,3	245,00	0,25	0,5-1,5			306,00
		0,25	0,5-1,5	686,00	1	2 - 6			946,00
		1	2 - 6	2117,00	1470	Olivengrønn	0,05	0,1-0,3	111,00
1413	Nøttekrem	0,05	0,1-0,3	68,00			0,25	0,5-1,5	306,00
		0,25	0,5-1,5	155,00			1	2 - 6	946,00
		1	2 - 6	480,00	1414	Catechubrun	0,05	0,1-0,3	68,00
0,25	0,5-1,5	111,00	0,25	0,5-1,5			111,00		
1	2 - 6	342,00	1	2 - 6			342,00		



Ingen LIVOS-produkter forurensrer naturen eller innklimaet

Vare nr.	Varenavn Bruksområder	Farger	Dekkevne pr. l. Farger	Innhold liter/kg	Antall m ² pr. strøk	Pris pr. m ² inkl. mva	Kundepris inkl. mva
----------	--------------------------	--------	---------------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Spesialprodukter som sperrer for avgassing og hindrer sopp

Produktet som sperrer mot avgassing av PCP, PCB, DDT og diklorfluorid

715	BASKO TYNNER FOR SKJELLAKK Til fortykning av BASCO og rengjøring av arbeidsredskaper. Fargeløs, mild lukt. Det blir ingen rest av løsemiddelet i den tørre filmen.			0,05 0,5 5			56,00 159,00 905,00
724	BASKO GRUNNING Til isolering av PCB, PCP, Lindan eller DDT i underlaget. Kan brukes på tre, trematerialer, puss, betong. Kun innendørs. Ikke egnet til gulv, trapper, våtrom og utendørs. Tykttflytende, blank, sjiktdannende. Tørker fort. Testet iht. DIN EN 71 del 3.	8-11		0,05 0,5 2,5 10	5,5 28 110	47,64 43,29 35,20	56,00 262,00 1212,00 3872,00
725	BASKO FUGEKITT Til sparkling av trefuger (maks. 2 mm brede) i parkettgulv. Ikke egnet til gulvplank.			0,375 2,5			317,00 1125,00
730	BASKO ISOLERINGSLAKK PROF Til isolering av PCB, PCP, Lindan eller DDT i underlaget. Kun til innvendig bruk. Kan brukes på tre, trematerialer, glassfibertapet, puss og betong. Ikke egnet til gulv, trapper, våtrom eller utvendig. Tørker raskt. Blank.	8-11	002 honning 062 grønn 067 rødbrun	0,05 1 2,5 10	10 25 100	122,30 109,60 89,03	56,00 1223,00 2740,00 8903,00
735	VARTO SKJELLAKK Til sluttbehandling av flater behandlet med BASKO. Til trevinduer innvendig. Tørker meget raskt, gir en blank flate. Tåler større fuktighetsbelastning.	12-16		0,05 1 2,5 10	14 35 140	54,93 48,09 39,29	56,00 769,00 1683,00 5501,00
740	BASKO ISOLERINGSLAKK honningfarget Til isolering av PCB, PCP, Lindan eller DDT i underlaget. Kun til innvendig bruk. Kan brukes på tre, trematerialer, glassfibertapet, puss og betong. Ikke egnet til gulv, trapper, våtrom eller uvendig. Tørker raskt. Blank.	10-14	002 honninggul	0,05 1 2,5 10	12 30 120	60,33 52,70 43,28	56,00 724,00 1581,00 5193,00

Produkter som fjerner sopp

1780	FUNGIVER MUGGSOPPFJERNER Tilintetgjør muggsopp, muggsoppsspore og bakterier. Deaktiverer allergifremkallende proteiner. Tilintetgjør mycotoksiner. Konserverer underlaget og forhindrer ny soppdannelse. Sprayer (med egnet sprøyteapparat) på underlaget og virker innenfor noen minutter. Tungt antenkelig. Tåles godt av hud og åndedrett, sikker, rask og enkel påføring. Kan brukes på alle underlag som for eksempel silikon, mur, tre, tapet, fliser, OSB-plater og diffusjonsåpne trefiberplater. Egnet for stoppede møbler, tepper, gardiner og andre innredninger.	10		0,5 2,5 10	5 25 100	68,80 52,84 49,04	344,00 1321,00 4904,00
1781	FUNGIVER SOPPSPOREDREPER Tilintetgjør muggsopp, muggsoppsspore og bakterier. Deaktiverer allergitløsende proteiner. Tilintetgjør mycotoksiner. Konserverer underlaget og forhindrer nye soppangrep i lang tid. Til alle vanskelig tilgjengelige områder som hulrom, gulvisolasjon eller klimaanlegg. Til ridehaller, staller og kontorer med stor takhøyde og til rehabilitering av loft. Påføres med forstøvningsapparat. Til alle underlag som tre, mur, tapet, kakler, OSB- og trefiberplater. Egnet for stoppede møbler, tepper, gardiner, innredninger m.m.	333		1 2,5	333 833	7,01 6,10	2334,00 5085,00



Med LIVOS-produkter kan du være trygg

--- 14 ---

LIVOS Skandinavia AS, Solbergskogen 4, 1406 Ski, tlf: 64 94 60 69
www.naturmaling.no, fredy@naturmaling.no

ProduktPrisJan12.indd

Hvordan bruke LIVOS i hele huset?

Tak og vegg med panel



Flytende voks til taket, olje eller lasur til veggene: resultatet blir en nydelig flate som er glatt og enkel å renholde og vedlikeholde. Produktene fremhever treets struktur og lød, gir et hvitaktig utseendet som lut eller en annen farge. Panelvoks er meget rimelig. For maling av trepanel, se nederst på denne siden.

Erstatning for panellakk

GLEIVO panelvoks nr. 317
BODIOS panelvoks nr. 340

Fargeløse olje

KOIMOS herdende gulvolje nr. 196
KUNOS herdende naturolje nr. 241

Olje/lasur i farger

KOIMOS herdende naturolje nr. 208
KUNOS naturolje-forsegling nr. 244
KALDET treslur/beis nr. 270
KALDET værbeskyttelse nr. 281
DARIX møbellasur nr. 297

Gulv og møbler: alle tresorter, kork og stein

Fremhever trestrukturen på en naturlig måte. Gulvet blir godt både å se og gå på. De som ønsker et mer lutet utseende kan tilsette litt hvit farge i oljen. Oljer egner seg like godt til heltre som limtre, parkett, kork og de fleste typer stein (klinker, terracotta m.m.).



Gulv og møbler, olje

KOIMOS vannfast gulvolje nr. 196
KOIMOS vannfast gulvolje nr. 208
KUNOS herdende topp-olje nr. 240
KUNOS herdende naturolje nr. 241
KUNOS benkeplateolje nr. 243
KUNOS naturolje-forsegling nr. 244
MELDOS gulv- og møbelolje nr. 265
ARDVOS gulv- og møbelolje nr. 266
BEKOS møbelvoks nr. 312
TUNNA gulvlakk nr. 610/611
GORMOS gulv- og møbelolje nr. 267
KOIMOS gulvolje nr. 277, tørker på 6 timer
LINUS grunningsolje nr. 232
LINN baderomsolje nr. 1703

Gulv og møbler, voks

ALISA hardvoks nr. 302
BILO gulvvoks nr. 303
KOIMOS pleievoks nr. 335

Korkgulv

ALBANTO fargekonsentrat nr. 777
ALBANTO korkolje-forsegling nr. 799

På stein: klinker, kvarts, granitt, terracotta, marmor, kalkstein

ALISA steinolje nr. 202
MELDOS gulv- og møbelolje nr. 265
KERAKOTT klinker-voksolje nr. 380

Gips, mur, puss, betong og papirtapet (vannbasert)



På mindre slitesterke områder (soverom, stue) brukes vannbasert maling. På flater som skal være mer slitesterke (kjøkken, barnerom) brukes oljemaling. Bruk gjerne en kombinasjon av begge (vannbasert først). Meget god dekkevne. Til treverk brukes kun oljemaling. NYHET: LIVOS har også en skjøtesparkel for å sparkle skjøtene mellom gipsplatene.

Vannbasert maling

GRAVA grunning nr. 408
DUBRON naturmaling nr. 412/413
ALBION naturmaling nr. 404
URA fargepasta nr. 424

For betonggulv, innendørs

GORGGO gulvmaling nr. 607

Diverse produkter

VEDO gipssparkel nr. 440
BARSO fleksibel skjøtesparkel nr. 1770
DUBRON strukturmaling nr. 465
STRUTIVOS kalkprodukter
BELSA fiberpuss nr. 462
ELERKOS leireprodukter

Papirtapet, treverk, lister, panel, tidligere malte flater, MDF plater (oljebasert)



LIVOS oljemalinger utmerker seg med en meget høy dekkevne. Velg mellom silkematt, halvblank eller blank oljemaling. Om nødvendig forbehandles kvister med skjellakk (BELOS nr. 706) og sparkles med oljesparkel (ANAVO nr. 628). Nytt, meget sugende treverk, grunnes med DUBNO nr. 262.

Grunning, sparkel

BELOS skjellakk, kvistlakk nr. 706
DUBNO grunningsolje nr. 262
MENOS grunningsmaling nr. 646 (matt)
ANAVO malingsparkel nr. 628

Dekkstrøk

CANTO oljemaling nr. 645 (silkematt)
CANTO oljemaling nr. 692 (matt)
VINDO oljemaling nr. 629/650 (blank)



LIVOS naturmaling, plantekjemi med lengst erfaring

--- 15 ---

LIVOS Skandinavia AS, Solbergskogen 4, 1406 Ski, tlf: 64 94 60 69
www.naturmaling.no, freddy@naturmaling.no

Hvordan bruke LIVOS i hele huset?

Lim, kitt og klister pluss spesialprodukter mot avgassing og sopp



LIVOS har lim, kitt og klister som dekker de fleste behov. Helse og miljø er tatt vare på på samme måte som ved alle LIVOS produktene. Alle produktene er enkle å bruke, effektive og rimelige. Ingen skadelig avgassing.

Lim til alle formål

BILIS fliselim nr. 503
DOMO kork- og linoleumslim nr. 513
BARSO fleksibel skjotesparkel nr. 1770
BARSO universallim nr. 1770
LAVO klister til papirtapet nr. 535

Spesialprodukter som sperrer for avgassing og hindrer muggsopp

Kalkprodukter
Skjellakk
Maling og puss
Muggsoppfjerner

Treolje for terrasser, balkonger, hagemøbler



Til utemøbler og terrassegulv brukes økologisk treolje, helt fri for løsemidler, eller lasur/beis om man ønsker farge. Et farget strøk gir best beskyttelse mot UV-stråler og bevarer overflaten lengre. Unngå trykkimpregnerte materialer, bruk LIVOS.

Impregnering på urtebasis

ADAO impregnering nr. 259

Fargeløs treolje

LINUS økologisk treolje nr. 260
DUBNO grunningsolje nr. 262
LINUS eik grunningsolje nr. 233
ALIS teakolje nr. 567

Beis/lasur i farger for tre (panel, dragere, stolper, verandaer, gjerder, dører, møbler m.m.)

LANON leketøyulasur nr. 210
DONNOS værbeskyttelse nr. 221/223
KALDET værbeskyttelse nr. 281
ALIS terrasseolje nr. 579

Utvendig på panel, dører, vinduer og innvendig i våtrom



Beis, lasur eller maling, LIVOS har produktene til innvendig og utvendig bruk. Et heldekkende malingssjikt oppnås med oljemaling. Tradisjonsriktige, aktuelle farger. ADAO impregnering nr. 259 brukes kun utvendig.

Impregnering på urtebasis

ADAO impregnering nr. 259

Grunning

LINUS økologisk treolje nr. 260
LINUS grunningsolje nr. 232 for våtrom, dusj og badestamp
DUBNO grunningsolje nr. 262

Lasur, beis

DONNOS værbeskyttelse nr. 223
KALDET værbeskyttelse nr. 281
ALIS terrasseolje nr. 579

Maling på tre ute

VINDO oljemaling nr. 629/650
AMELLOS utvendig oljemaling nr. 674

Pleie- og rengjøringsprodukter



Alle flater trenger rengjøring og pleie. LIVOS har produkter for dette også: Rene natursåper, pleiemidler for alle typer flater, også syntetiske. Alle produktene er meget drøye i bruk. Unngå bruk av mikrofiber, grønnsåpe og dampvasker da disse produktene sliter bort overflatebehandlingen raskere.

Rengjøring

TEKNO olje/voksfjerner nr. 539
TAROS WC rens nr. 548
LATIS plantesåpe nr. 551
TRENA nøytralsåpe nr. 556
TAKETI malingsfjerner nr. 554
GLOUROS, 4 produkter

Pleie

GLEIVO flytende voks nr. 317
ALISA steinolje nr. 202
GLANOS pleieemulsjon nr. 559
DRYADEN politur nr. 560
LANJA lærpleie nr. 574
KOIMOS møbelpleie nr. 562
KUNOS gulvpleie nr. 1862
KUNOS parkettpleie nr. 1888

ProduktPrisJan12.indd



LIVOS naturmaling, plantekjemi med lengst erfaring

--- 16 ---

LIVOS Skandinavia AS, Solbergskogen 4, 1406 Ski, tlf: 64 94 60 69
www.naturmaling.no, fredy@naturmaling.no